

سالن تشریفات فرودگاه مشهد

مرحله ۱

بازکردن حساب کاربری و دریافت نام کاربری و گذرواژه از شرکت

مرحله ۲

گرفتن اطلاعات پرواز ها از آدرس

```
http://api.cipmashad.com/webservice/index/settings/flights_cip
```

مثال خروجی وب سرویس

```
[
  {
    "id": "1",
    "flight_num": "TBZ5640",
    "airline_code": "TBZ",
    "flight_code": "5640",
    "day": "پنج شنبه",
    "time": "00:30"
  }, {
    "id": "2",
    "flight_num": "TBN6214",
    "airline_code": "TBN",
    "flight_code": "6214",
    "day": "پنج شنبه",
    "time": "00:45"
  }
]
```

مرحله ۳

گرفتن اطلاعات هواپیمایی ها از آدرس

```
http://api.cipmashad.com/webservice/index/settings/airlines_cip
```

مثال خروجی وب سرویس

```
[
  {
    "airline_id": "1",
    "airline_name": "زاگرس",
    "airline_yata_code": "ZV",
    "airline_logo": "http://api.cipmashad.com/media/airline/zagros2.png",
    "airline_trash": "0",
    "flight_code": "IZG"
  }, {
    "airline_id": "2",
    "airline_name": "اتا",
    "airline_yata_code": "I3",
    "airline_logo": "http://api.cipmashad.com/media/airline/ata.png",
    "airline_trash": "0",
    "flight_code": "TBZ"
  }
]
```

سالن تشریفات فرودگاه مشهد

مرحله ۴

نمایش لیست خدمات به همراه قیمت بر اساس نوع قرارداد

```
http://api.cipmashad.com/webservice/index/settings/service_cip
```

مثال خروجی وب سروی

```
[
  {
    "title": "بزرگسال-پرواز داخلی",
    "price": "763000",
    "tax": "9"
  },
  {
    "title": "بزرگسال-پرواز خارجی",
    "price": "1744000",
    "tax": "9"
  },
  ...
]
```

مرحله ۵

ثبت رزرو بصورت موقت

```
http://api.cipmashad.com/webservice/index/api/reserve_cip
```

ورودی های ارسالی وب سرویس

```
array(
  'departureFlight' => 0-> ورودی . ۱- خروجی
  'internationalFlight' => 0-> داخلی . ۱- خارجی
  'visaNumber' => تعداد عدم ویزاها
  'nationality' => 0-> ایرانی . ۱- خارجی
  'nationalityCode' => کد ملی
  'name' => نام و نام خانوادگی رزرو کننده
  'hostOrReceiversNumber' => تعداد مستقبل یا مشایخ
  'passportsNumber' => تعداد پاسپورت ها
  'mobileNumber' => شماره موبایل
  'flightDate' => تاریخ پرواز به شکل ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
  'flightNumber' => شماره پرواز به صورت کامل مثال : TBZ5640
  'flightTime' => ساعت پرواز به صورت ۰۰:۰۰
  'sourceDestination' => نام مبدا یا مقصد (سمتی که مشهد نیست)
  'airline' => ایرلاین از وب سرویس لیست ایرلاین ها id
  'wheelchair' => اگر ویلچر نیاز هست ارسال عدد ۱
  'adult' => تعداد بزرگسالان
  'child' => تعداد کودکان
  'inf' => تعداد خردسالان
  'description' => توضیحات
);
```

مرحله ۶

خروجی و ثبت رزرو

```
{  
  "status": "error",  
  "msg": "خطا در ثبت"  
}
```

پیغام ثبت با موفقیت به همراه ارسال شماره رزرو

```
{  
  "status": "ok",  
  "msg": "id رزرو"  
}
```

مرحله ۷

تایید و قطعی کردن رزرو اعتباری برای کسر از رزرو

```
http://api.cipmashad.com/webservice/index/api/reserve_pay
```

```
array(  
  'reserve' => id مرحله قبل  
);
```

پیغام های خطا

```
{  
  "status": "error",  
  "msg": "اعتبار کافی نمی باشد"  
}
```

پیغام ثبت با موفقیت

```
{  
  "status": "ok",  
  "msg": "رزرو با موفقیت انجام شد"  
}
```

توجه

ارسال نام کاربری و کلمه عبور در تمام مراحل اجباری میباشد
usr و pwd
ارسال داده بصورت POST